

pH- metría e Impedanciometría de 24 horas

(Se va a casa y regresa al día siguiente)

Indicaciones generales

- ✓ En caso de vivir fuera de la ciudad deberá quedarse para entregar el equipo al siguiente día
- ✓ 7 días antes del procedimiento, deberá suspender cualquier medicamento para el estómago (omeprazol, acitip, etc)
- ✓ Venir en ayunas, no tomar ni agua.
- ✓ En caso de algún retraso o emergencia que tenga el médico se le indicará oportunamente.

Indicaciones de medicamentos

En caso de sufrir de epilepsia o de la presión: tomarse la pastilla con un poco de agua 2 horas antes del procedimiento.

Suspender los siguientes medicamentos, bajo supervisión de su cardiólogo.

- ✓ Aspirina, plavix o clopidogrel (5 días antes).
- ✓ Coumadin o warfarina (7 días antes).
- ✓ Enoxaparina o clexane, o fraxiparina subcutáneo (1 día antes).
- ✓ Si toma otro tipo de medicamento anticoagulante, por favor notificar a las recepcionistas.

Requisitos

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="radio"/> Orden del examen (original) | <input type="radio"/> Copia de cédula del paciente y/o afiliado | <input type="radio"/> Copia de los 3 últimos recibos de pago | <input type="radio"/> Copia transferencia o carta comuna |
| <input type="radio"/> Historia laboral de 3 últimas aportaciones IESS | <input type="radio"/> Copia carnet jubilación/ montepío | <input type="radio"/> Copia carnet seguro | <input type="radio"/> Otros <input type="text"/> |

- Traer todos los resultados de exámenes del paciente y en caso de estar hospitalizado solicitar copia de los informes e imágenes.
- Todo paciente hospitalizado deberá coordinar el traslado en ambulancia.

IMPORTANTE: Informar al personal si se encuentra en algún proceso viral (gripe, tos, fiebre o malestar general).

Nombre del paciente

Firma de recepcionista

