



# Colonoscopia

Medicamento: IZINOVA - hasta las 12:00 am

**Nota:** No pacientes renales, ni con enfermedad inflamatoria activa: colitis ulcerativa

## Indicaciones generales:

- ✓ El procedimiento dura aproximadamente **3 horas**.
- ✓ En caso de algún retraso o emergencia que tenga el médico se le indicará oportunamente
- ✓ Es obligatorio venir acompañado por un **familiar mayor de edad**.
- ✓ En caso de presentar náuseas durante la preparación puede tomar una cápsula de **CLOPAN** de 10 mg.

## Preparación:

- ✓ \_\_\_\_\_, **deberá** empezar todo el día con la **dieta blanda**, todo alimento debe ser licuado, nada sólido (cremas, puré, batidos).
- ✓ \_\_\_\_\_, **deberá** empezar todo el día con la dieta líquida, los líquidos que puede consumir deben ser transparentes tales como el agua de coco, suero oral de coco, Gatorade de manzana. Y **deberá** empezar la medicación de la siguiente manera:

**De 17:00 a 18:00 deberá** verter 1 frasco de **IZINNOVA** en el dosificador y completar con agua hasta la línea marcada, después de terminar la medicación **deberá** hidratarse con dos medidas del dosificador de líquidos transparentes como: agua, agua de coco o suero oral de coco.

17:00 - 18:00



18:00 - 19:00



**De 22:00 a 23:00 deberá** verter 1 frasco de **IZINNOVA** en el dosificador y completar con agua hasta la línea marcada, después de terminar la medicación **deberá** hidratarse con dos medidas del dosificador de líquidos transparentes como: agua, agua de coco o suero oral de coco.

22:00 - 23:00



00:00 - 01:00



- ✓ El **día del procedimiento** \_\_\_\_\_, **deberá** estar en total ayunas, **NO** podrá ingerir ninguna bebida o alimento.

## Indicaciones de medicamentos:

En caso de sufrir de epilepsia o de la presión: tomarse la pastilla con un poco de agua 2 horas antes del procedimiento.

**Suspender** los siguientes medicamentos, bajo supervisión de su cardiólogo:

- ✓ Aspirina, plavix o clopidogrel (5 días antes).
- ✓ Coumadin o warfarina (7 días antes).
- ✓ Enoxaparina o clexane, o fraxiparina subcutáneo (1 día antes).
- ✓ Si toma otro tipo de medicamento anticoagulante, por favor notificar a las recepcionistas.

## Exámenes necesarios para el procedimiento:

### Exámenes de laboratorios

Examen de sangre estar en ayunas

- Hemograma
- Úrea
- Creatinina
- Sodio
- Otros \_\_\_\_\_
- Potasio
- Cloro
- TP
- TPT
- Bilirrubina total
- Prueba covid
- PCR ultrasensible
- Glucosa en ayunas

Fecha: \_\_\_\_\_

### Valoración cardiológica

Todo paciente mayor a 45 años o que sea menor pero tenga una cardiopatía de base o se realizará un procedimiento con anestesia general como:

- CPRE
- POEM
- Ecoendoscopia
- Otro \_\_\_\_\_

O el médico lo refiera, deberá realizarse una valoración cardiológica que indique el riesgo quirúrgico.

Si usted cuenta con marcapaso, deberá coordinar para la programación respectiva del mismo.

## Requisitos:

- Orden del examen (original)
- Historia laboral de 3 últimas aportaciones IESS
- Copia de cédula del paciente y/o afiliado
- Copia carnet jubilación/ montepío IESS
- Copia de los 3 últimos recibos de pago
- Copia carnet seguro
- Copia transferencia o carta comuna
- Otros \_\_\_\_\_

- ✓ Traer todos los resultados de exámenes del paciente y en caso de estar hospitalizado solicitar copia de los informes e imágenes.
- ✓ Todo paciente hospitalizado deberá coordinar el traslado en ambulancia.

**IMPORTANTE: Informar al personal si se encuentra en algún proceso viral (gripe, tos, fiebre o malestar general).**

\_\_\_\_\_  
Nombre del paciente

\_\_\_\_\_  
Firma de recepcionista



     @endoscopynet



**WhatsApp atención al cliente:**  
**0969232620**



**Guayaquil/ Milagro**  
**(04) 2 109180 / 0986637750**



**Quito**  
**(02) 4765792 / 096 765 8270**



**Santo Domingo**  
**(02) 2 7 53088 / 099 441 5563**



**Manta**  
**(05) 2450024 / 093 924 9283**



### **Manta**

Vía Barbasquillo  
Intersección: Calle 33  
Edificio: Centro  
Umiñamed, planta baja -  
consultorio 1-2-3



### **Quito**

Av. Mariana de Jesús OE7-02  
y Nuño de Valderrama  
Edificio Citimed piso 2 - 213;  
piso 6 - 606.



### **Santo Domingo**

Av. Quito intersección: entre  
la calle Latacunga e Ibarra  
(junto a la unidad educativa  
particular "Pablo Palacios").



### **Milagro**

Milagro: Calle 17 de  
Septiembre entre calle  
Esmeraldas y Guayas. Frente  
a CNEL.



### **Guayaquil**

Dentro del Omni Hospital, Av.  
Abel R. Castillo S/N y Av Juan  
Tanca Marengo, Torre  
Médica I mezzanine 3 y Torre  
Médica II 4to piso  
consultorio 405- 406